



Pinturas / Accesorios

Pinturas / Accesorios 7.1

Adhesivos / Colas 7.2

Siliconas / Poliuretano 7.3

Masillas / Aridos 7.4






7

Pinturas / Accesorios

- 7.1** Pinturas / Accesorios
- 7.2** Adhesivos / Colas
- 7.3** Siliconas / Poliuretano
- 7.4** Masillas / Aridos



Antióxido. Tratamiento líquido que elimina el óxido de la superficie a pintar. Convierte el óxido en una capa protectora que previene la oxidación posterior.

				
120 ml.	-	12	433 Q 72	8423707284849
250 ml.	-	12	433 Q 73	284832
500 ml.	-	6	433 Q 74	284825



Barniz muñequilla. Renovación o restauración de muebles. Aspecto brillante y tacto sedoso.

				
125 ml.	-	24	389 B	8413973159354



Betún de judea. Procesos de restauración, bricolaje, escayola, alabastro, etc. Confiere al soporte un aspecto envejecido y rústico.

				
100 ml.	-	24	388 B	8413973159361







Brocha catalana. Mango madera natural. Fibra PVC despuntada.

				
-	-	24	5822 B	8413788034112




Brocha prensada. Mango madera barnizada. Punta roja. 100 % pura cerda.

				
Nº 4	-	6	5237 B 4	8412372120866
Nº 6	-	6	5237 B 6	120873
Nº 8	-	6	5237 B 8	120880
Nº 10	-	6	5237 B 10	200056
Nº 12	-	6	5237 B 12	200063
Nº 14	-	6	5237 B 14	329412



Brocha temple negra. Mango madera.

				
Nº 2	-	6	5238 B 2	8412372120965
Nº 3	-	6	5238 B 3	329429
Nº 4	-	6	5238 B 4	329443








7. PINTURAS / ADHESIVOS

7.1 Pinturas / Accesorios








Cinta adhesiva krepp liso. Trabajos de pintura.

				
45 m x 18 mm.	-	96	192 B 18	8427492000974
45 m x 24 mm.	-	72	192 B 24	000998
45 m x 37 mm.	-	48	192 B 37	001001
45 m x 48 mm.	-	36	192 B 48	000981








Cinta adhesiva krepp liso. Protector de plástico para pintura.

				
23,5 m x 60 cm.	-	40	192 B 1	8427492001957
23,5 m x 90 cm.	-	30	192 B 2	001964








Cinta adhesiva krepp liso. Protector de papel para pintura.

				
20 m x 15 cm.	-	40	192 B 3	8427492002053
45 m x 45 cm.	-	20	192 B 4	002039



tesa

Cinta adhesiva krepp profesional. Para exterior. Recomendado con cualquier tipo de pintura. Resistente rayos UV y humedad hasta 6 semanas.

				
50 m x 19 mm.	-	1	766 B 29	4042448817973
50 m x 25 mm.	-	1	766 B 30	817983
50 m x 38 mm.	-	1	766 B 31	818003
50 m x 50 mm.	-	1	766 B 32	818010



ehs

Conjunto esmaltar. Plástico, rodillo esponja 11 cm.

				
-	-	6	147 B 1	8428644988058



ehs

Conjunto pintar. Especial protección de madera. Cubeta y rodillo de microfibras 16 cm. Especial antisalpicaduras, la microfibras se amolda al contorno de la madera.

				
-	-	10	147 B 5	8413788035683



Conjunto pintor. Cubeta, rodillo mini, espátula, rodillo antigota, paletina y plástico protector.

-	-	1	147 B 4	8413788035836



Conjunto pintor. Plástico, rodillo acrílico 18 cm.

-	-	6	147 B	8428644988065



ehs

Cubeta esmaltar. Plástico.

-	-	12	6012 B 1	8412372129142



ehs

Cubeta pintor.

Cubeta plástica 16 l.	-	6	6011 B 16	8413788069053
Rejilla metálica	-	10	6011 B 16/1	069039



Emulsión sintética Sika Látex. Para mortero o lechada de cemento. Aumenta la adherencia e impermeabilidad, mejora la trabajabilidad. Mejora la resistencia al desgaste y disminuye el riesgo de figuración.

500 ml.	-	12	6623 B 17	7612894373882



Espátula carrocer. 3 piezas. Acero pulido flexible.

50, 80, 100 mm.	DB	10	7381E H	8412372057391



Ferrob

7. PINTURAS / ADHESIVOS

7.1 Pinturas / Accesorios



ACESA

Espátula carrocer. 4 piezas. Fleje pulido y templado. N° 222.

50, 80, 105, 120 mm.		BSA	1	4222 H	8413345401333



ACESA

Espátula de emplastecer. Hoja templada. Mango madera. N° 219.

100 mm.		CA	5	4219 H 100	8413345029865
120 mm.		CA	5	4219 H 120	029872
140 mm.		CA	5	4219 H 140	029889
160 mm.		CA	5	4219 H 160	029896
200 mm.		CA	5	4219 H 200	029802



ehs

Espátula pintor. Hoja de acero alta calidad, pulida y flexible. Mango madera.

40 mm.		-	12	7362 H 40	8412372047743
50 mm.		-	12	7362 H 50	047750
60 mm.		-	12	7362 H 60	047767
70 mm.		-	12	7362 H 70	047774
70 mm. Dentada		-	12	7362 H 70D	047781
80 mm.		-	12	7362 H 80	047798
90 mm.		-	12	7362 H 90	047804
100 mm.		-	12	7362 H 100	047736



ehs

Espátula pintor. Hoja acero inoxidable. Mango madera.

40 mm.		-	12	7363 H 40	84123723219741
50 mm.		-	12	7363 H 50	319758
60 mm.		-	12	7363 H 60	319765
70 mm.		-	12	7363 H 70	319772
80 mm.		-	12	7363 H 80	319789
90 mm.		-	12	7363 H 90	319796
100 mm.		-	12	7363 H 100	314784



ehs

Espátula pintor. Hoja acero inoxidable flexible 1,2 mm. Mango bimaternal antideslizante.

25 mm.		-	12	4363 H 1	8412372579121
50 mm.		-	12	4363 H 2	579138
75 mm.		-	12	4363 H 3	579145
100 mm.		-	12	4363 H 4	579152
125 mm.		-	12	4363 H 5	579169



Espátula pintor. Hoja acero inoxidable rígida, grosor 1,8 mm. Mango bimaternal antideslizante. Cabezal metálico resistente a los impactos.

			Código	
Recta 30 mm.	-	12	4364 H 1	8412372579176
Acodada 30 mm.	-	12	4364 H 2	579183
Acodada 75 mm.	-	12	4364 H 3	579190



ehs

Espátula pintor. Multiuso. Hoja acero inoxidable rígida, grosor 1,8 mm. Mango bimaternal antideslizante. Cabezal metálico resistente a los impactos.

			Código	
75 mm.	-	12	4364 H 4	8412372579206



ehs

Espátula pintor. Hoja templada flexible. Mango plástico. Nº 216.

			Código	
40 mm.	CA	10	4216 H 40	8413345403665
50 mm.	CA	10	4216 H 50	403672
60 mm.	CA	10	4216 H 60	403689
70 mm.	CA	10	4216 H 70	403696
80 mm.	CA	10	4216 H 80	403702
90 mm.	CA	10	4216 H 90	403719
100 mm.	CA	10	4216 H 100	403726



ACESA

Goma laca. Sellante y terminación brillante para madera, figuras de escayola, yeso, alabastro, etc. Empleo en manualidades, bricolaje, ebanistería y restauración. Se puede aplicar a brocha o preferentemente a muñequilla o trapo.

			Código	
125 ml.	-	24	391 B	8413973159347



bakar
SIUR PLASTER

Lana de acero. Rollo 150 gr. Bolsa con solapa.

			Código	
Fina	BSA	12	6011 B 11	8412372341506
Media	BSA	12	6011 B 12	341513
Gruesa	BSA	12	6011 B 13	341537



ehs

7. PINTURAS / ADHESIVOS

7.1 Pinturas / Accesorios



Paletina americana. Mango madera. 100 % pura cerda.

Nº 6	-	12	5741 B 6	8412372329047	
Nº 8	-	12	5741 B 8	329054	



Paletina canaria. Mango madera. Pelo fibra sintética.

Nº 3	-	12	5739 B 3	8412372328965	
Nº 4	-	12	5739 B 4	328972	
Nº 5	-	12	5739 B 5	328989	
Nº 6	-	6	5739 B 6	328996	



Paletina canaria. Mango madera. 100 % pura cerda.

Nº 3	-	12	5740 B 3	8412372329009	
Nº 4	-	12	5740 B 4	329016	
Nº 5	-	12	5740 B 5	329023	
Nº 6	-	6	5740 B 6	329030	



Paletina pintor. Estandar. Tipo doble. Mango madera. 100 % pura cerda. Fabricación nacional. Alta calidad.

20 mm. Nº 9	-	12	7786 B 20	8412372151877	
25 mm. Nº 12	-	12	7786 B 25	119549	
35 mm. Nº 15	-	12	7786 B 35	119778	
40 mm. Nº 18	-	12	7786 B 40	119556	
50 mm. Nº 24	-	12	7786 B 50	119563	
60 mm. Nº 30	-	12	7786 B 60	119785	
70 mm. Nº 33	-	12	7786 B 70	119587	







Paletina pintor. Super, tipo triple. Mango madera barnizada. Punta roja. 100 % pura cerda. Fabricación nacional. Alta calidad.

20 mm. Nº 9	-	12	7787 B 20	8412372151884	
25 mm. Nº 12	-	12	7787 B 25	119396	
35 mm. Nº 15	-	12	7787 B 35	119761	
40 mm. Nº 18	-	12	7787 B 40	119402	
50 mm. Nº 24	-	12	7787 B 50	119419	
60 mm. Nº 30	-	12	7787 B 60	119426	
70 mm. Nº 33	-	12	7787 B 70	119440	







Paletina pintor. Semi-triple. Mango plástico. 100% pura cerda.

			Código	
Nº 9	-	24	7789 B 9	8413788038813
Nº 12	-	24	7789 B 12	038820
Nº 15	-	24	7789 B 15	038837
Nº 18	-	24	7789 B 18	038844
Nº 21	-	24	7789 B 21	038851
Nº 24	-	24	7789 B 24	038868
Nº 27	-	12	7789 B 27	038875
Nº 30	-	12	7789 B 30	038882
Nº 33	-	12	7789 B 33	038899



Paletina pintor. Mango naranja polipropileno. 100% pura cerda, calidad extralarga.

			Código	
15 mm.	-	24	7789 B 1/2	8413788049987
20 mm.	-	24	7789 B 3/4	049994
25 mm.	-	12	7789 B 1	050006
40 mm.	-	12	7789 B 1,5	050013
50 mm.	-	12	7789 B 2	050020
60 mm.	-	12	7789 B 2,5	050037
80 mm.	-	12	7789 B 3	050044
100 mm.	-	12	7789 B 4	050051







Paletina radiador. Mango madera. 100% pura cerda. Fabricación nacional. Alta calidad.

			Código	
25 mm. Nº 12	-	12	7785 B 25	8412372119365
50 mm. Nº 24	-	12	7785 B 50	119372



ehs

Pincel cabo lata. Plano. Mango madera.

			Código	
Nº 2	-	12	5742 B 2	8412372341353
Nº 6	-	12	5742 B 6	341360
Nº 10	-	12	5742 B 10	341377
Nº 14	-	12	5742 B 14	341388
Nº 18	-	12	5742 B 18	341391
Nº 22	-	12	5742 B 22	341407
Nº 26	-	12	5742 B 26	341411



ehs

7. PINTURAS / ADHESIVOS

7.1 Pinturas / Accesorios



ehs

Pincel cabo lata. Redondo. Mango madera.

				Código	
Nº 2	-	12		5236 B 2	8412372120897
Nº 6	-	12		5236 B 6	120903
Nº 10	-	12		5236 B 10	120910
Nº 14	-	12		5236 B 14	120927
Nº 18	-	12		5236 B 18	120934
Nº 22	-	12		5236 B 22	120941
Nº 26	-	12		5236 B 26	120958



Felton
SPRAY

Pintura electrodomésticos en spray. Especial para reparación de arañazos y daños exteriores. Color blanco.

				Código	
200 ml.	-	12		433 Q 44	8423707191246
400 ml.	-	12		433 Q 45	191260



Pintura galvanizada en spray. Galvanizado en frío de secado rápido. Tratamiento anticorrosión metales, zinc puro extra. Color plata.

				Código	
400 ml.	-	12		6390 B 9730	8020089973035



Felton
SPRAY

Pintura galvanizada en spray. Galvanizado en frío de secado rápido. Protege las superficies metálicas y soldaduras contra la corrosión. Detiene la oxidación en sus inicios. Color plata.

				Código	
200 ml.	-	12		433 Q 64	8423707391240
400 ml.	-	12		433 Q 48	391264



CRC

Pintura topográfica Markerpaint. Acabado fluorescente de secado rápido. Resiste bajas temperaturas (-35° C). 500 ml.

				Código	
Rojo	-	12		1346 B 1	8422254080003
Verde	-	12		1346 B 2	081000
Azul	-	12		1346 B 3	083004
Amarillo	-	12		1346 B 4	082007



Pintura topográfica fluorescente. Marcador profesional para señalización en obras y explotaciones forestales. Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies, madera, hierba, tierra y hormigón. 500 ml.

Amarillo	-	12	433 Q 67	8423707600670
Naranja	-	12	433 Q 66	600878
Rojo	-	12	433 Q 79	600977
Cereza	-	12	433 Q 68	601271



Pintura en spray. Uso interior/externo. Esmalte de secado rápido. Larga duración y fácil aplicación. Se puede aplicar sobre madera, metal, cartón, etc.

Blanco mate	200 ml.	-	12	433 Q 1	8423707131242
Blanco mate	400 ml.	-	12	433 Q 2	131266
Blanco brillante	200 ml.	-	12	433 Q 49	133247
Blanco brillante	400 ml.	-	12	433 Q 50	123261
Negro mate	200 ml.	-	12	433 Q 29	312245
Negro mate	400 ml.	-	12	433 Q 62	312269
Negro brillante	200 ml.	-	12	433 Q 30	311248
Negro brillante	400 ml.	-	12	433 Q 31	311262
Oro	200 ml.	-	12	433 Q 33	361243
Rojo vivo	200 ml.	-	12	433 Q 7	431243
Rojo vivo	400 ml.	-	12	433 Q 8	431267
Verde fluorescente	200 ml.	-	12	433 Q 40	206247
Amarillo fluorescente	200 ml.	-	12	433 Q 35	201242
Naranja fluorescente	200 ml.	-	12	433 Q 36	204243
Verde lutecia	200 ml.	-	12	433 Q 21	521241
Verde lutecia	400 ml.	-	12	433 Q 22	521265



Plástico protección. Multiuso. Polietileno no contaminante. Protección ideal contra las manchas de pintura y suciedad. 4 x 5 m = 20 m².

Extrafuerte. Galga fina.	BSA	40	460 B 64	8427492003111
Profesional. Galga gruesa.	BSA	10	460 B 65	002992



NUEVO



Plástico protección. Multiuso, doble ancho. Polietileno natural 1^a transparente, no contaminante. Usos: almacenaje, impermeabilización, aislamiento y revestimiento de edificios.

Galga 400. 0,10 mm. Rollo 2 x 150 m.	-	1	7741 B 2-400	8412372102619
Galga 600. 0,15 mm. Rollo 2 x 100 m.	-	1	7741 B 2-600	102633
Galga 400. 0,10 mm. Rollo 3 x 100 m.	-	1	7741 B 3-400	102626
Galga 600. 0,15 mm. Rollo 3 x 75 m.	-	1	7741 B 3-600	102602



7. PINTURAS / ADHESIVOS

7.1 Pinturas / Accesorios



NUEVO



Plástico protección. Galga 400. Multiuso, doble ancho. Polietileno natural 2ª reciclado, no contaminante. Usos: almacenaje, impermeabilización, aislamiento y revestimiento de edificios.

Rollo 2 x 150 m. Transparente.	-	1	7741 B 3	8412372658086	
Rollo 3 x 100 m. Transparente.	-	1	7741 B 1	658055	
Rollo 3 x 100 m. Negro	-	1	7741 B 2	658079	



Ferrob

Rascavidrios. Cuerpo plástico. Cuchilla incluida.

-	-	CA	10	692 C	8412372008089
-	-	DB	10	692E C	040126



Ferrob

Rascavidrios. Cuerpo plástico. Cuchilla trapezoidal incluida.

-	-	-	20	7392 H	8412372048528
-	-	DB	10	7392E H	057452

? Cuchilla recambio. Ver cuchillas apartado 1.1.



ehs

Rodillo esmaltar. Varilla suelta. Mango plástico.

5 cm.	-	-	6	6008 B 1	8412372128947
10 cm.	-	-	6	6008 B 2	128954
15 cm.	-	-	6	6008 B 3	329108



ehs

Rodillo espuma poro 0.

5 cm.	-	-	6	6009 B 5	8412372128961
10 cm.	-	-	6	6009 B 11	128978
5 cm. 2 piezas	BSA	12	6011 B 2	324165	
10 cm. 2 piezas	BSA	12	6011 B 1	324158	
10 cm. 2 piezas. Punta redondeada	BSA	12	6011 B 9	324240	



ehs

Rodillo espuma poro 3.

10 cm. 2 piezas	BSA	12	6011 B 10	8412372324257	



Rodillo flocado.

10 cm.	-	6	6011 B 15	8412372500811	
10 cm. 2 piezas	BSA	12	6011 B 8	324233	



ehs

Rodillo perlón antigota.

10 cm.	-	6	6011 B 17	8412372500828	
15 cm.	-	6	6011 B 18	500835	
10 cm. 2 piezas	BSA	12	6011 B 3	324172	
15 cm. 2 piezas	BSA	12	6011 B 4	324189	



ehs

Rodillo velour.

5 cm.	-	6	6011 B 19	8412372500859	
10 cm.	-	6	6011 B 20	500866	
15 cm.	-	6	6011 B 21	500873	
5 cm. 2 piezas	BSA	12	6011 B 7	324226	
10 cm. 2 piezas	BSA	12	6011 B 5	324296	
15 cm. 2 piezas	BSA	12	6011 B 6	324219	



ehs

Rodillo antigota. Poliamida. Varilla cromada, mango polietileno.

22 cm.	CA	6	6012 B 22	8412372341803	



ehs

Rodillo esponja. Espuma de poliuretano. Poro N° 3. Varilla cromada, mango polietileno.

18 cm.	CA	6	6007 B 18	8412372128930	
22 cm.	CA	6	6007 B 22	341766	



ehs

7. PINTURAS / ADHESIVOS

7.1 Pinturas / Accesorios



ehs

Rodillo fibra acrílica. Imitación lana. Varilla cromada, mango polietileno.

18 cm.		CA	6	6006 B 18	8412372128923
22 cm.		CA	6	6006 B 22	19946



ehs

Rodillo hilo. Super felpón amarillo. Varilla cromada, mango polietileno.

22 cm.		CA	6	6013 B 22	8412372341810



ehs

Rodillo lana. Piel cordero merino. Varilla cromada, mango polietileno.

22 cm.		CA	6	6005 B 22	8412372128916



ehs

Rodillo lana. Piel cordero merino. Varilla cromada, mango madera.

22 cm.		CA	6	6001 B 22	8412372341773
25 cm.		CA	6	6001 B 25	199473



Rodillo, mango telescópico. Aluminio. Empuñadura de plástico.

Extensible 2 m.		CA	1	6010 B 2	8431740000227



K
bakar
SIUR PLASTER

Tinte para madera. Coloreado o tintado de la madera, listo para usar. Utilización a brocha, pistola, trapo, esponja, etc. Diluible en disolvente universal para aclarar el color.

125 ml. Rojo		-	24	387 B 12	8413973327098
125 ml. Azul		-	24	387 B 13	327104



Adhesivo Araldit rápido. Para unir piezas pequeñas o que deban ser unidas rápidamente.

Blister pequeño	5 + 5 ml.	BL	24	4572 B 2/1	8411519010237
Blister grande	15 + 15 ml.	BL	24	4572 B 3	010220
Envase profesional	75 + 75 ml.	BL	12	4572 A 1	010244
Jeringa	24 ml.	BL	12	4572 B 51	010268

ceys



Adhesivo Araldit estándar. El adhesivo más fuerte del mundo. Une prácticamente todos los materiales. Rellena y resiste golpes y vibraciones.

Blister pequeño	5 + 5 ml.	BL	24	4572 B 1/1	8411519010138
Blister grande	15 + 15 ml.	BL	24	4572 B 4	010121
Envase profesional	75 + 75 ml.	BL	12	4572 A	010145

ceys



Adhesivo Araldit 7070. Adhesivo estructural resistente al calor. 2 componentes.

33 gr.		BL	12	4572 B 68	8411519014013

ceys



Adhesivo Bricoceys. Adhesivo universal transparente, para papel, madera y cerámica.

30 ml.		BL	24	4572 B 38	8411519240016

ceys



Adhesivo Cristalceys. Une cristal con cristal y vidrio con metal.

3 gr.		BL	12	4572 B 16	8411519370010

ceys



Adhesivo Ceyporex. Para poliestireno expandido.

70 ml.		BL	12	4572 B 42	8411519422012

ceys



7. PINTURAS / ADHESIVOS

7.2 Adhesivos / Colas



ceys

Adhesivo contacto Contactceys. Para madera, fórmica, tejidos, corcho, etc.

				Código	
Tubo 30 ml.	BL	24	4572 B 13	8411519230116	
Tubo 30 ml. Incoloro	BL	12	4572 B 62	231038	
Tubo 70 ml.	BL	12	4572 B 13/1	230123	
Bote 250 ml.	-	18	4572 B 31	232011	
Bote 250 ml. Pincel	-	12	4572 B 146	734126	
Bote 500 ml.	-	12	4572 B 32	232028	
Bote 500 ml. Pincel	-	12	4572 B 147	734133	
Bote 1 l.	-	8	4572 B 33	232035	

NUEVO



Royt

Adhesivo contacto Novopren.

				Código	
Tubo 40 ml.	BL	12	4600 B 10	8420425605024	
Tubo 170 ml.	BL	12	4600 B 11	605055	
Bote 150 ml.	-	18	4600 B 7	135040	
Bote 250 ml.	-	12	4600 B 19	135064	
Bote 500 ml.	-	12	4600 B 8	135071	
Bote 1 l.	-	12	4600 B 9	135095	
Bote 5 l.	-	1	4600 B 27	135231	
Bote 250 ml. Pincel	N	-	4600 B 31	183065	
Bote 500 ml. Pincel	N	-	4600 B 32	183072	



tesa

Adhesivo contacto Supergen. Pega con la máxima resistencia sin perder flexibilidad. Para madera y derivados, contrachapado, aglomerados, corcho, cuero, piel, moquetas, tejidos, papel, caucho, goma, vidrio, etc.

				Código	
Tubo 40 ml.	BL	12	564 B 50	4042448130280	
Tubo 75 ml.	BL	12	564 B 75	130297	
Tubo 40 ml. incoloro	BL	12	564 B 3	130402	
Tubo 75 ml. incoloro	BL	12	564 B 4	130419	
Bote 250 ml.	-	24	564 B 1	130341	
Bote 500 ml.	-	12	564 B 2	130358	



Quilosa

Adhesivo contacto Bunitex P-55. Para madera, goma, fibra, plásticos, metal, cuero, etc.

				Código	
250 ml.	-	24	4500 B 4	8411729021474	
500 ml.	-	16	4500 B 3	020484	
1 l.	-	12	4500 B 2	020552	



NUEVO

Adhesivo elástico Novopur. Poliuretano bicomponente color verde. Ideal para pegado de pavimentos de goma caucho y PVC. Especial para césped artificial. Rendimiento 1000-1200 gr/m².

6,750 kg.	-	1	4600 B 30	8420425131585

Royt



Adhesivo fijaroscas metálicas Nural 50. Tiempo endurecido 20 minutos. Resistencia entre -60°C/150°C

10 ml.	BL	24	242 B 27	8410020042690

Pattex



Adhesivo fijatornillos Ceys. Anaeróbico. Bloquea tornillos, tuercas y otros elementos metálicos, impidiendo que se aflojen con golpes o vibraciones. Permite desenroscar fácilmente las piezas cuando sea preciso.

6 gr.	BL	12	4572 B 60	8411519340013

ceys



Adhesivo instantáneo Superceys. Una gota basta. Para superficies no porosas. No rellena. Gran resistencia a la tracción.

3 gr.	BL	24	4572 B 20	8411519190069
3 gr. Gel	BL	24	4572 B 8	190014
5 gr. Pincel	BL	12	4572 B 106	191080
6 gr.	BL	12	4572 B 50	190175
20 gr.	BL	6	4572 B 52	190236

ceys



Adhesivo instantáneo Superceys Unik. Adhesivo universal super-rápido. Pegado extrafuerte. Permite rectificar la unión durante los primeros 10 segundos.

5 gr.	BL	12	4572 B 96	8411519742015

ceys



7. PINTURAS / ADHESIVOS

7.2 Adhesivos / Colas



LOCTITE

Adhesivo instantáneo universal Super Glue 3.

3 gr.		BL	30	229 B 3	8412432138312
3 gr. Gel		BL	12	229 B 4	160702
5 gr.		BL	12	229 B 5	151366
10 gr.		BL	12	229 B 10	8410020400513
20 gr.		BL	12	229 B 20	8412432144320
5 gr. Pincel		BL	12	229 B 5/5	8010020402104

NUEVO



LOCTITE

Adhesivo instantáneo Super Glue-3 Power Gel. Flexible, preciso y no gotea. Pega cuero, goma, plásticos, metal, madera, porcelana.

3 gr. Gel		BL	12	423 B 56	8410436072182



LOCTITE

Adhesivo instantáneo Super Plastics. Pega en 3 segundos todo tipo de materiales plásticos: polietileno, polipropileno, metacrilato, teflón, ABS, PVC. Activador fórmula potenciada con Fixactive.

Activador 4 ml. Adhesivo 2 gr.		BL	12	229 B 19	8410020410260



Pattex

Adhesivo montaje No más clavos. Se adhiere a casi cualquier material. Soporta hasta 70 kg/cm².

Tubo 150 gr.		-	12	247 B 8	8410020401756
Tubo 250 gr.		-	12	247 B 1	400674
Spray 375 ml.		-	12	247 B 2	400667
Cartucho 370 gr.		-	12	247 B 15	403798

NUEVO



Pattex

Adhesivo montaje No Más Clavos Ultra. Adhesivo extra-fuerte, recomendado para: madera, ladrillo, hormigón, cerámica, metales, vidrio, corcho, PVC, porexpan. Máximo agarre inicial 10 segundos.

Cartucho 370 gr.		-	12	247 B 73	8410436046435



Adhesivo montaje PL600. Agarre inmediato. Aplicación directa sin airear. Resistencia 60 kg/cm. Apto para yeso, escayola, metal, vidrio, corcho, PVC rígido y plástico.

300 ml.	-	12	247 B 72	8412372627631



Adhesivo montaje Montack. Masilla adhesiva en base neopreno, rápida, elástica y resistente. Pega todo tipo de materiales.

Tubo 100 ml.	BL	12	4572 B 113	8411519110173
Cartucho 300 ml.	-	15	4572 B 112	110166

Adhesivo montaje Montack transparente. Aplicaciones cristal, vidrio, policarbonato, poliéster, metacrilato, plexiglás, espejos, etc. No ataca las superficies ni los materiales delicados (porex, espejos...). Acabados limpios.

Tubo 100 ml.	BL	12	4572 B 161	8411519772272
Cartucho 300 ml.	-	15	4572 B 153	772241



Adhesivo montaje Montack Express. Agarre inmediato. Masilla adhesiva en base neopreno, elástica y resistente. Pega todo tipo de materiales.

Cartucho 300 ml.	-	15	4572 B 181	841159772340



NUEVO

Adhesivo montaje Multifix. Apto para espejos y baldosas. No ataca al poliestireno expandido.

Tubo 50 ml.	BL	24	4500 B 16	8411729162207
Cartucho 300 ml.	-	12	4500 B 15	162208



Adhesivo Nural 5. Especial retrovisores.

Monodosis + rejilla	BL	12	242 B 26	8410020402357



7. PINTURAS / ADHESIVOS

7.2 Adhesivos / Colas



Adhesivo Nural 20. Pegamento extrafuerte, transparente y de uso universal. Tiempo endurecimiento 4 horas. Resistencia desde -30°C/150°C.



2 tubos 11 ml.

BL

24

242 B 6

8410020043024



Adhesivo Nural 25. Reparador del automóvil.



Transparente 22 cc.

BL

24

242 B 13

8410020042973



Adhesivo Nural 92. Adhesivo reparador plásticos. Resistencia -30° C/100° C.



Transparente 22 cc.

BL

24

242 B 17

8410020042928



Adhesivo Plasticceys. Plásticos duros o rígidos (PVC, ABS, metacrilato...).



30 ml.

BL

24

4572 B 11

8411519290010



Adhesivo PVC Ceys. Tuberías de PVC que deben resistir presión.



70 ml.

BL

24

4572 B 26

8411519540017



Adhesivo PVC Tangit. Uniones de PVC rígido. Adecuado para tuberías de presión. (Norma UNE 53175).



125 gr.

-

72

423 B 1

8410020004056

250 gr. Pincel

-

12

423 B 2

004063

500 gr. Pincel

-

12

423 B 3

009761



Adhesivo reparador pinchazos Ceys. Parches para reparar cámaras o neumáticos de ciclomotores, bicicletas, etc.

5 parches	BL	12	4572 B 24	8411519470017

ceys



Adhesivo retrovisores Ceys. Pega metal con cristal y cristal con cristal. No necesita mezclarse.

Monodosis + rejilla	BL	12	4572 B 36	8411519510010

ceys



Adhesivo repara Extreme. Pegamento universal extrafuerte. Resistente al agua e intemperie, golpes, torsiones y vibraciones. Resiste cambios de temperatura (-50°C/120°C). Pega prácticamente todos los materiales.

20 gr.	BL	12	247 B 9	84100200406485

Pattex



Adhesivo rígido Sikadur-31. Adhesivo tixotrópico resina epoxi 2 componentes. Usos: Refuerzos metálicos al hormigón en vigas o pilares, pegado entre si de elementos prefabricados de hormigón, etc. Color gris.

1,2 kg.	-	8	6623 B 12	8428868038195

Sika



Adhesivo elástico SikaBond-T2. Poliuretano monocomponente para construcción. Usos: pegado elástico y fijación de paneles de recubrimiento interior, peldaños de escaleras, rótulos indicadores, hormigón, madera, cerámica, etc. Color blanco.

310 ml.	-	12	6623 B 13	7612894009293

Sika



Adhesivo elástico Sikabond AT Metal. Sellador elástico para soportes porosos y no porosos, especialmente metales. Monocomponente y libre de disolventes. Basado en tecnología de polímeros, adecuado para sellados interiores y exteriores.

Cobre 300 ml.	-	12	6623 B 27	7612894458725
Gris claro 300 ml.	-	12	6623 B 28	459104

Sika



NUEVO

7. PINTURAS / ADHESIVOS

7.2 Adhesivos / Colas



ceys

Adhesivo sellador MS-Tech. La adherencia de un poliuretano y la elasticidad de una silicona. Elongación máxima hasta rotura 420%. Resistencia desde -40° C a +90° C.

Cristal. 310 ml.	-	-	12	4572 B 156	8411519772265
Blanco. 310 ml.	-	-	12	4572 B 138	772166



Quilosa

Adhesivo sellador 1000 usos. Excelente adhesión prácticamente sobre todos los sustratos y en superficies húmedas. Permanece elástico una vez seco. Fijación de paneles, espejos, planchas de aislamiento, aglomerado, ladrillo, tejas, hormigón, metal, plásticos, mármol, granito. Cristal: sellado juntas en bañeras, platos de ducha y mamparas.

Cristal 280 ml.	-	-	12	4500 B 91	8411729226572
Blanco 280 ml.	-	-	12	4500 B 92	159092



Sista

Adhesivo sellador SP 101. Indicado para reformas y reparaciones. Sellados en carpintería de aluminio, grietas, juntas de dilatación, juntas transitables, fijación de pedaños, zócalos, rejillas de ventilación, azulejos, tejas, etc. Resiste temperaturas de -30°C a +90°C. Aplicable incluso en superficies húmedas. Color blanco.

Cartucho 300 ml.	-	-	12	242 B 37	8410020406966



ceys

Adhesivo Textilceys. Se adhiere sobre todo tipo de tejidos naturales y sintéticos, entre sí o sobre otros materiales (madera, metal, yeso...)

31 ml.	-	BL	24	4572 B 23	8411519460018



ceys

Adhesivo Vinilceys. Repara todo tipo de plásticos flexibles, vinílicos, etc., sin necesidad de parches (hinchables, skay, útiles de playa, etc.).

15 ml.	-	BL	24	4572 B 9	8411519280012



Cinta adhesiva americana. Base textil. Color plata.

				Código	
Gris	10 m x 50 mm.	-	6	460 B 50	8427492006716
Blanca	10 m x 50 mm.	-	6	460 B 53	039004
Negra	10 m x 50 mm.	-	6	460 B 54	039011
Gris	30 m x 50 mm.	N	-	460 B 61	095512
Negra	30 m x 50 mm.	N	-	460 B 62	108403



NUEVO

Cinta adhesiva americana Tackceys. Repara, sella, une y aísla. 100% impermeable al aire y al agua.

				Código	
Gris	5 m x 50 mm.	-	12	4572 B 120	8411519776010
Gris	10 m x 50 mm.	-	12	4572 B 121	776027



Cinta adhesiva de aluminio. Adhesivo acrílico ecológico. Indicada para construcción y sellado de conductos a temperaturas elevadas. Resistencia a la temperatura -10° C / 100° C.

				Código	
10 m x 50 mm.	-	-	6	460 B 51	8432296022046



Cinta adhesiva de aluminio. Adhesivo acrílico para la protección y sellado de tuberías y conductos. Alta resistencia y rápida adhesión. Excelentes resultados a bajas temperaturas y con condiciones de humedad alta.

				Código	
50 m x 50 mm.	-	-	6	460 B 63	8427497001792



NUEVO

Cinta adhesiva de aluminio. Para aislamiento de juntas de tuberías, tanto de calor como de frío. Resistente a temperaturas -50°C a 150°C.


				Código	
25 m x 50 mm.	-	-	18	766 B 36	4042448073594



NUEVO

Cinta adhesiva doble cara DC-600. Especial fijación moquetas.

				Código	
10 m x 50 mm.	-	-	6	460 B 57	8427492002350



7. PINTURAS / ADHESIVOS

7.2 Adhesivos / Colas



tesa

Cinta adhesiva doble cara Tesafix. Especial fijación moquetas.



5 m x 50 mm.



-



6



766 B 3



4005800222184



tesa

Cinta adhesiva doble cara extrafuerte. Fijación especial de espejos, etc. Fijación segura incluso en lugares húmedos. Color negro.



5 m x 19 mm.



-



10



766 B 22



4005800000447



tesa

Cinta adhesiva doble cara. Fijación de objetos en exteriores. Apta para superficies ligeramente irregulares. Excelente resistencia a la intemperie. Color blanco.



1,5 m x 19 mm.



BL



12



766 B 21



4005800060793



tesa

Cinta adhesiva doble cara. Fijación de objetos en interiores. Apta para superficies ligeramente irregulares. Color blanco.



1,5 m x 19 mm.



BL



10



766 B 20



4042488843395



ceys

Cinta adhesiva doble cara. Recomendada para superficies planas, sujeta y pega por ambos lados.



1,10 x 15 mm.



BL



24



4572 B 45



8411519482010



ceys

Cinta adhesiva doble cara Tackceys. Fórmula especial de adhesivo puro. Sin cargas, disolventes ni soportes textiles o de espuma. Máxima resistencia física y química.



1,5 m x 19 mm.



BL



12



4572 B 154



8411519776195



Cinta adhesiva doble cara Ranger. Soporte de espuma de polietileno blanco, adhesivo acrílico. Para exterior/interior.

1,5 m x 19 mm.	BL	20	460 B 59	8427492046033



Cinta adhesiva Gaffer Tape. Apta para embalaje, protección, marcaje, flejado y soluciones de reparación en general. Tejido en PE extruido, buena adhesión en superficies rugosas, resistente al agua.

50 m x 50 mm.	-	18	766 B 35	4042448098009



NUEVO

Cinta adhesiva reflectante. Excelente adhesión y resistencia a la intemperie.

10 m x 50 mm.	-	12	460 B 60	8427492091866



NUEVO

Cinta adhesiva Tackceys Crick. Fijación de alta resistencia sobre cualquier objeto. Re-posicionable, permite reutilizarla cuantas veces desee.

4 tiras. 25 mm x 7 cm.	BL	12	4572 B 162	8411519776232



Cinta adhesiva tapagrietas. Tejida en fibra de vidrio. Recubierta de resina con tratamiento antialcalino. Reparación de grietas antes del pintado.

50 mm x 20 m.	-	6	460 B 52	8432296021346



Cola blanca Ceys.

250 gr.	-	24	4572 B 28	8411519252033
500 gr.	-	12	4572 B 29	252019
1 kg.	-	8	4572 B 30	252026



7. PINTURAS / ADHESIVOS

7.2 Adhesivos / Colas



NUEVO



ceys

Cola blanca profesional D2. Adhesivo en base dispersión acuosa de acetato de polivinilo, especial para el encolado de todo tipo de maderas, aglomerado, laminados, contrachapados, estratificados.

			Código	
500 gr.	-	12	4572 B 144	8411519716153
750 gr.	-	12	4572 B 145	716160



ceys

Cola blanca rápida Ceys.

			Código	
40 ml.	BL	12	4572 B 39	8411519251029
75 gr.	-	24	4572 B 94	716122
125 gr.	-	24	4572 B 57	253023
250 gr.	-	12	4572 B 58	253030
500 gr.	-	12	4572 B 59	253047



Rayt

Cola blanca rápida Rayt.

			Código	
50 gr.	-	24	4600 B 12	8420425036392
250 gr.	-	24	4600 B 14	036064
500 gr.	-	6	4600 B 15	036071



Rayt

Cola blanca Rayt.

			Código	
150 gr.	-	12	4600 B 1	8420425429040
250 gr.	-	12	4600 B 2	429064
500 gr.	-	12	4600 B 3	429071
1 kg.	-	12	4600 B 4	429095



Quilosa

Cola blanca Unifix M-54.

			Código	
250 gr.	-	24	4500 B 9	8411729060312
500 gr.	-	16	4500 B 8	060497
1 kg.	-	12	4500 B 6	060565



Quilosa

Cola blanca rápida Unifix. Especial para machihembrado y montaje de tarima flotante.

			Código	
250 gr.	-	24	4500 B 10	8411729882112
500 gr.	-	12	4500 B 11	882005



Cremallera textil Ceys. Tipo velcro.



Blanca 2 x 35 cm.

BL

12

4572 B 22/1

8411519483017

ceys



Junta instantánea Nural 28.



Naranja 40 cc.

BL

24

242 B 9

8410020042508

Pattex



Precinto embalaje. Rollos 66 x 48 mm.



Marrón

CA

36

240 B 48

8412029600635

Transparente

CA

36

290 B 49

600642

Blanco

CA

36

290 B 50

584478

MIARCO



Reparador lona y caucho Ceys. Parches para reparar telas de lona y superficies de goma o caucho.



10 gr. + parches

BL

12

4572 B 61

8411519470024

ceys



Reparador Nural 21. Soldadura reparadora en frío. Resistencia -30°C/200°C.



22 cc.

BL

24

248 B 21

8410020043079

Pattex



Reparador Nural 27. Soldadura reparadora super rápida. Resistencia -30°C/150°C.



22 cc

BL

24

242 B 15

8410020043123

Pattex



7. PINTURAS / ADHESIVOS

7.2 Adhesivos / Colas



DUOLEC

Termoencoladora. Resistencia electrónica 110-230 V./50 Hz. Normativa CE. Incluye 4 barras \varnothing 7,2 x 100 mm.



15 W.



BL



12



7603 R 833



8412372087336



DUOLEC

Termoencoladora. Resistencia electrónica 110-230 V./50 Hz. Normativa CE. Incluye 4 barras \varnothing 11,2 x 100 mm.



25 W.



BL



12



7603 R 839



8412372087343



Rapid

Termoencoladora. Rapid EG 111. Selector de temperatura 170°C-180°C. Encolado 10 grs/minuto.



47 W.



BL



6



1609 R 1



3322163107325



DUOLEC

Termoencoladora, cola termofusible. Translúcida. Uso general y materiales flexibles. Blister 6 barras.



\varnothing 11,2 mm x 10 cm.



BL



25



7603 R 610

8412372088708

\varnothing 7,2 mm x 7,5 cm.



BL



25

7603 R 675

088715



DUOLEC

Termoencoladora, cola termofusible. Translúcida . Uso general y materiales flexibles.



\varnothing 11 mm x 20 cm. 1 kg.



BSA



10



7603 R 720

84123720278703

\varnothing 8 mm x 15 cm. 1/2 kg.



BSA



20

7603 R 715

278697



Eliminador de silicona seca. Elimina sellador de silicona ácida y neutra, poliuretano, polímero MS y en base agua.

				Código	
Tubo 85 ml.	-	-	12	4500 B 94	8411729208752



Quilosa

Espuma poliuretano. Fija, rellena. aísla del calor, frío y ruido. Adhiere y sella. Alto poder de expansión.

				Código	
750 ml. Aerosol	-	-	12	4572 B 55	8411519580020
750 ml. Pistola	-	-	12	4572 B 55/1	580044



ceys

Espuma poliuretano. Para sellado, relleno y aislamiento.

				Código	
500 ml. Aerosol	-	-	12	4500 B 55	8411729602857
750 ml. Aerosol	-	-	12	4500 B 54	600877
750 ml. Pistola	-	-	12	4500 B 56	600952
500 ml. Limpiador	-	-	12	4500 B 57	736507



Quilosa

Espuma poliuretano. Aísla del calor y del frío. Fija y rellena.

				Código	
750 ml. Aerosol	-	-	12	402 B 750	8425589004607
750 ml. Pistola	-	-	12	402 B 750P	004706
550 ml. Limpiador	-	-	12	465 B 550	000470



OLIVÉ QUÍMICA

Espuma poliuretano Stop Fuego. Espuma monocomponente indicada para el relleno, fijación y aislamiento donde se requiera una clasificación de reacción y resistencia al fuego. Forma una barrera al fuego y al humo durante 240 minutos (RF240) de acción directa del fuego, considerando la espuma como integrada dentro de un elemento constructivo.

				Código	
750 ml.	-	-	12	4572 B 173	8411519748161



ceys

NUEVO

Espuma poliuretano resistente al fuego Sika Boom-F. Espuma expansiva monocomponente. Lista para su uso. Clasificación tipo B1. Aislamiento térmico y acústico. Temperatura de servicio -40°/80° C. Expansión del 30-50% a 20° C y 60% HR.

				Código	
Pistola 750 ml.	-	-	12	6623 B 29	7612894597608



Sika

NUEVO

7. PINTURAS / ADHESIVOS

7.3 Siliconas / Poliuretano



Espuma poliuretano SikaBoom. Monocomponente y expansiva. Para aislamiento térmico, acústico y eléctrico.

				Código	
Aerosol. 750 ml.	-	12	6623 B 15	3240240015892	
Pistola. 750 ml.	-	12	6623 B 16	015908	



Espuma poliuretano tejas. Color gris, especial para la fijación de todo tipo de tejas sobre hormigón, madera, fibrocemento, etc. Adhesivo que cura con la humedad atmosférica apto sobre sustratos húmedos, mojados o secos.

				Código	
750 ml.	-	12	4500 B 95	8411729251222	

NUEVO



Espuma poliuretano tejas Espumax. Fijación de tejas sobre hormigón, fibrocemento, madera, etc.

				Código	
750 ml. Aerosol	-	12	4572 B 171	8411519748093	



Espuma poliuretano, pistola aplicadora.

				Código	
-	-	1	402 B 1	8425589100484	



Espuma poliuretano, pistola aplicadora. Cuerpo metálico.

				Código	
-	-	1	402 B 2	8425589100507	

NUEVO



Revestimiento elástico cubiertas Sikaflex. Impermeabilizante de cubiertas visitables, paredes medianeras, canalizaciones.

				Código	
1 kg.	N	-	1	6623 B 22	8428868034678
5 kg.	-	-	1	6623 B 19	019033



NUEVO

Sellador elástico Sikaflex AT-Connection. Monocomponente, basado en polímeros con terminación Silanos que cura por humedad. Especialmente indicado para juntas de movimiento y conexión sobre soportes porosos y no porosos. No contiene disolventes. Adecuado para interior y exterior.

				Código	
Blanco. 300 ml.	-	12	6623 B 23	7612894456042	
Gris. 300 ml.	-	12	6623 B 24	456882	
Marrón. 300 ml.	-	12	6623 B 25	457162	
Negro. 300 ml.	-	12	6623 B 26	457728	



Sellador poliuretano Sikaflex-11FC+. Para pegar o sellar a base de poliuretano monocomponente y polimerización acelerada. Temperatura de -20°C a 70°C. Usos: Juntas entre tabiques, suelos y pavimentos, relleno de grietas y fisuras, terrazas transitables, uniones sometidas a golpes y vibraciones.

				Código	
Blanco. 300 ml.	-	12	6623 B	7612894137675	
Gris. 300 ml.	-	12	6623 B 1	137729	
Marrón. 300 ml.	-	12	6623 B 2	137743	
Negro. 300 ml.	-	12	6623 B 3	137736	



Sellador poliuretano Sintex PU-40. Sellador de poliuretano de bajo módulo. Excelente comportamiento en ciclos de dilatación-concentración.

				Código	
Blanco. 310 ml.	-	25	4500 B 101	8411729944582	
Gris. 310 ml.	-	25	4500 B 102	944667	

Quilosa



Sellador poliuretano Olivé PU-162. Especial para juntas de gran movimiento.

				Código	
Gris 310 ml.	-	24	286 B 12	8425589162017	
Blanca 310 ml.	-	24	286 B 13	162024	

OLIVÉ QUÍMICA



Sellador acrílico Olivé 707. Masilla acrílica siliconada.

				Código	
Blanco 300 ml.	-	24	286 B 17	8425589707119	
Gris 300 ml.	-	24	286 B 18	707027	

OLIVÉ QUÍMICA



7. PINTURAS / ADHESIVOS

7.3 Siliconas / Poliuretano



OLIVÉ
QUÍMICA

Sellador silicona Olivé 9064. Especial espejos y decoración.

Blanca 300 ml.	-	24	286 B 16	8425589900046	



OLIVÉ
QUÍMICA

Sellador silicona Olivé. Multiuso. Antimoho.

Blanco 280 ml.	-	24	286 B 1	8425589012800	
Translúcido 280 ml.	-	24	286 B 2	002825	
Negro 280 ml.	-	24	286 B 3	042807	
Gris 280 ml.	-	24	286 B 14	022809	
Bronce 280 ml.	-	24	286 B 15	032808	



OLIVÉ
QUÍMICA

Sellador silicona C-27 Olivé. Universal multiuso.

Blanco 300 ml.	-	24	286 B 22	8425589442713	
Translúcido 300 ml.	-	24	286 B 21	442706	



Quilosa

Sellador silicona Aklesil. Universal.

Translúcido 280 ml.	-	24	4500 B 81	8411729581565	
Blanco 280 ml.	-	24	4500 B 82	581640	



Quilosa

Sellador silicona Orbasil K-86. Ácida con fungicida.

Blanco 300 ml.	-	24	4500 B 37	8411729618537	
Translúcido 300 ml.	-	24	4500 B 35	618124	
Negro 300 ml.	-	24	4500 B 34	618049	



Sellador sintético siliconado. Especial para el sellado de juntas entre piezas de madera y construcción. Sin olor, pintable y barnizable. No ennegrece.

					Código	
Roble 300 ml.	-	24	4500 B 50	8411729881207		
Pino 300 ml.	-	24	4500 B 51	882037		
Sapelli 300 ml.	-	24	4500 B 52	882600		
Cerezo 300 ml.	-	24	4500 B 047	121617		
Haya 300 ml.	-	24	4500 B 048	121532		
Nogal 300 ml.	-	24	4500 B 049	121792		



Quilosa

Sellador silicona Sellaceys. Sellado de todo tipo de juntas. Permanece siempre flexible. Aditivo antimoho que evita su oscurecimiento.

					Código	
Translúcido 50 ml.	BL	24	4572 B 7	8411519220117		
Blanco 50 ml.	BL	24	4572 B 7/1	220216		
Translúcido 100 ml.	BL	12	4572 B 63	221053		
Blanco 100 ml.	BL	12	4572 B 64	221060		



ceys

Sellador silicona Sellaceys Hogar. Juntas siempre limpias e higiénicas en cocinas y baños. Aditivo antimoho, no se ensucia, no ennegrece.

					Código	
Cocina blanco 125 ml.	-	12	4572 B 167	8411519755527		
Cocina translúcido 125 ml.	-	12	4572 B 168	755534		
Baño blanco 125 ml.	-	12	4572 B 169	755565		
Baño translúcido 125 ml.	-	12	4572 B 170	755572		



ceys

Sellador siliconado 600F. Para todo tipo de juntas. Antimoho.

					Código	
Translúcido 45 cc.	BL	25	286 B 7	8425589600458		
Blanco 45 cc.	BL	25	286 B 8	830459		



OLIVE QUÍMICA

Sellador silicona Baño Sano. Sellador de silicona de alta pureza, alto contenido en fungicida biodegradable y de baja toxicidad (no contiene metales pesados). Color blanco.

					Código	
Tubo 40 ml.	-	12	242 B 30	8410020406836		
Sella Expres 100 ml.	-	12	242 B 33	406942		
Cartucho 300 ml.	-	12	242 B 32	406799		



Sista

7. PINTURAS / ADHESIVOS

7.4 Masillas / Aridos



NUEVO



ceys

Blanqueador de juntas. Rotulador especial resistente al agua. Antimoho.



-

BL

12

4572 B 99

8411519751222



RUBI

Blanqueador de juntas. Juntas de pavimentos, revestimientos de cocina y cuartos de baño. Rendimiento: 400-600 m/0,25 l.



0,25 l.

-

15

5805 H 1

8413797209662



Pattex

Cemento reparador Nural 22. Para material de obra. Resistencia -30°C / 100°C.



26 cc. Transparente

BL

24

242 B 12

84100230042980



Pattex

Cemento reparador Nural 26. Para material de obra. Resistencia -30°C / 150°C. Tiempo endurecimiento 6 horas.



2 tubos 11 ml.

BL

24

242 B 14

8410020042942



bakar
SILUR PLASTER

Cera reparadora madera. Cera blanda para restauración y reparación de maderas, chapas, melamina y todo tipo de maderas decorativas. Repara golpes, arañazos, juntas, agujeros, uniones, etc. Para superficies de madera en crudo o barnizadas. Los colores pueden entremezclarse.



70 gr. Pino

-

20

385 B 1

8413973201503

70 gr. Roble

-

20

385 B 2

201527

70 gr. Sapely

-

20

385 B 3

201541

70 gr. Blanco

-

20

385 B 5

201329



Desatascador cañerías. Eficaz para todo tipo de desagües, tanto metálicos como plásticos.

			Código	
1 l.	-	6	4601 B 16	8711577004668

HG



Desatascador cañerías Melt. Acción química y térmica durante 25 minutos. No daña plásticos, metales, aceros, PVC, juntas goma, hierro, plomo.

			Código	
750 ml.	-	12	6390 B 7080	8020089708019
500 ml.	-	12	6390 B 7085	708507



Limpiador de inoxidable, aluminio, cromados y PVC. Espuma de base agua para desengrasar y limpiar superficies brillantes. Certificado NSF para alimentación.

			Código	
500 ml.	-	12	1346 B 7	5412386957161



Limpiador de cal Descaler. Elimina completamente la cal sin dañar las superficies plásticas o metálicas.

			Código	
500 ml.	CA	12	6390 B 7555	8020089755501



Limpiador de cal y óxido. Máxima eficacia contra todo tipo de depósitos de cal en los grifos y sanitarios en general.

			Código	
0,5 l.	-	6	4601 B 17	8711577004675

HG



Limpiador de incrustaciones Ceramic. Limpia y elimina las incrustaciones amarillas de la cerámica de los sanitarios.

			Código	
500 ml.	CA	12	6390 B 7565	8020089756508



7. PINTURAS / ADHESIVOS

7.4 Masillas / Aridos



Limpiador olores Organic. Sanifica desagües y tuberías. Su acción enzimática biodegrada grasa, residuos orgánicos, pelos, etc.



500 ml.



CA



12



6390 B 7545



8020089754504



Limpiador antimoho Baño Sano. Spray antimoho, destruye mohos y bacterias. Actúa en 10 min. Sanea y limpia la superficie antes de sellar. Elimina manchas de moho en juntas, cortinas y mamparas de ducha.



Pulverizador 500 ml.



-



10



242 B 34



8410020406966



Limpiador de silicona. Limpia cordones de silicona ácida y neutra, polímero MS y poliuretano. Elimina los restos en fresco.



Aerosol 150 ml.



-



12



4500 B 93



8411729220464



Limpiador cementos. Suelos porosos. Elimina también mortero, restos de obra, salitre y eflorescencias de humedad. Apto para terracota, gres, pizarra, piedra natural y ladrillo.



1 l.



-



6



4601 B 2



8411577004521



Limpiador cementos. Desincrustante de cemento adherido al pavimento. Especial para cerámica y gres. Rendimiento: 12-16 m²/l.



1 l.



-



6



5791 H 1



8413797209259



Limpiador de juntas. Paredes y suelos. Devuelve el color original a las juntas sin dañarlas.

0,5 l.	-	6	4601 B 11	8711577004712

HG



Limpiador de juntas. Elimina fácilmente la suciedad acumulada en las juntas de revestimiento y solados. Rendimiento aprox. 75 m./0,75 l.

0,75 l.	-	6	5792 H 1	8413797209655



Limpiador gres porcelánico. Limpieza y mantenimiento eficaz en suelos de gres porcelánico. Rendimiento aprox. 24-30 m²/l.

1 l.	-	6	5797 H 1	8413797209679



Masilla Aguaplast Standard. Plaste en polvo interior. Usos: Alisado en capa fina de pequeños defectos, desconchones, rayados o fisuras sobre superficies de yeso, ladrillo o cemento.

1 kg.	CA	20	5448 B 1	8412131411716
5 kg.	CA	4	5448 B 7	411525

AGUAPLAST



Masilla Aguaplast Super reparador. Plaste en polvo interior/externo. Usos: reparar, rellenar y unir todo tipo de materiales de obra. Resistente a la humedad.

1 kg.	CA	20	5448 B 3	8412131420213

AGUAPLAST



7. PINTURAS / ADHESIVOS

7.4 Masillas / Aridos



AGUAPLAST

Masilla Aguaplast Capa gruesa. Plaste en polvo interior. Usos: nivelación y reparación de paredes interiores. Rinde un 20% más que los plastes convencionales.



1 kg.



CA



20



5448 B 2



8412131425072



AGUAPLAST

Masilla Aguaplast Renovación. Para cualquier grueso de capa hasta 10 mm. Secado rápido, extraordinaria adherencia al soporte. Fungicida. Color blanco.



5 kg.



CA



4



5448 B 9



8412131419019

NUEVO



AGUAPLAST

Masilla Aguaplast Express. Plaste polivalente de interior de secado rápido (3 horas). Se puede utilizar sobre cualquier material, incluso vidrio, metales y en cualquier espesor de capa. Lijado fácil. Solución segura para cualquier problema.



1 kg.



CA



10



5448 B 20



8412131017871

4 kg.

CA

4

5448 B 21

017888

NUEVO



AGUAPLAST

Masilla Aguaplast juntas impermeables. Para sujeción y juntas de losetas en suelos, paredes de cara vista, reparaciones en piscinas. Color blanco tintable con colores minerales. Evita la aparición de mohos. Interior/Exterior.



1,5 kg.



CA



10



5448 B 18



8412131402400



AGUAPLAST

Masilla Aguaplast Cima. Pasta preparada para interior. Nivelador y tapagrietas. Acabado muy liso y duro. Usos: alisar y tender superficies texturadas, parchear defectos superficiales sobre cemento, piedra, yeso o madera.



Tubo 200 ml.



-



12



5447 B



8412131425102

Bolsa 500 gr.

-

20*

5450 B 5

415011

Bote 1 kg.

-

12

5450 B

415004

* Solo se servirán envases completos.



Masilla Aguaplast Super reparador. Interior/exterior. Pasta preparada para reparación de todo tipo de materiales de cemento, yeso, plásticos rígidos, azulejos, etc. Resistente a la humedad.

Tubo 200 ml.	-	12	5447 B 6	8412131411792	
Bote 1 kg.	-	12	5450 B 2	420251	



AGUAPLAST

Masilla Aguaplast Capa gruesa. Masilla interior de alisado y nivelación, rellena grietas y agujeros. Para parchear y enlucir fondos rugosos o deteriorados.

Tubo 200 ml.	-	12	5447 B 4	8412131425157	
Bote 1 kg.	-	12	5450 B 1	425027	



AGUAPLAST

Masilla Aguaplast Pluma. Masilla de nueva generación. Secado inmediato en capa fina. No mancha. Ideal para lucir techos y todo tipo de madera, reparar molduras, poliestireno expandido. Lijado opcional sin esfuerzo.

250 ml.	-	12	5450 B 3	8412131401205	
750 ml.	-	12	5450 B 4	401212	



AGUAPLAST

Masilla Aguaplast, cemento cola. Adhesivo en pasta para azulejos y baldosas de cerámica. Muy útil para adherir porexpan. No descuelga.

200 ml.	-	12	5447 B 2	8412131405913	



AGUAPLAST

Masilla Aguaplast, junta de azulejos. Resiste al moho y la humedad. Gran adherencia, muy dura.

200 ml.	-	12	5447 B 5	8412131405876	



AGUAPLAST

7. PINTURAS / ADHESIVOS

7.4 Masillas / Aridos



AGUAPLAST

Masilla Aguaplast Fibra. Para cubrir y armar grietas dinámicas. Sustituye mallas y cintas de fibra. Elástica y flexible.

200 ml.	-	12	5447 B 1	8412131420053



Quilosa

Masilla Liteplast. Pasta preparada. No merma ni se agrieta.

Tubo 50 ml.	BL	24	4500 B 12	8411729978655
Bote 250 ml.	-	24	4500 B 13	663407
Bote 750 ml.	-	12	4500 B 14	663575



Quilosa

Masilla Liteplast madera. Reparador ligero para madera. Pasta preparada. No merma ni se agrieta. Bote 250 ml.

Roble	-	24	4500 B 83	8411729089122
Pino	-	24	4500 B 84	089047
Sapelly	-	24	4500 B 85	089207
Haya	-	24	4500 B 88	244712
Cerezo	-	24	4500 B 89	244897
Nogal	-	24	4500 B 90	244972



**Felton
SPRAY**

Masilla poliéster para plásticos. Muy flexible, especial para reparación de plásticos, piezas de poliéster y fibra de vidrio. Gris oscuro.

500 gr.	-	12	433 Q 71	8423707625055



**Felton
SPRAY**

Masilla fibra de vidrio. Bicomponente con gran poder de relleno y elasticidad. Secado 25-30 minutos.

250 gr.	-	12	433 Q 69	8423707625017



Masilla carrocerías. Repara abolladuras y golpes en la plancha de automóviles y motocicletas.

130 ml.	BL	6	4572 B 47	8411519590029

ceys



Masilla fijadora. Pega rápidamente zócalos, azulejos, baldosas, espejos, cristales, moquetas, madera, plástico y metal sobre cemento, yeso, ladrillo, madera, azulejos y baldosas.

Tubo 100 ml.	BL	12	4572 B 53	8411519110036
Cartucho 300 ml.	-	12	4572 B 54	110029

ceys



Masilla reconstructora Nural 30. Resiste hasta 850° C.

140 gr. Negra	BL	12	242 B 10	8410020400346

Pattex



Masilla reconstructora Nural 34. Materiales metálicos. Resistencia -20° C / 150° C.

50 gr. Gris	BL	24	242 B 18	8410020043178

Pattex



Masilla reconstructora Nural 35. Materiales de obra. Resistencia -20° C / 150° C.

50 gr. Blanco	BL	24	242 B 19	8410020043208

Pattex



Masilla refractaria. Sella juntas en chimeneas, estufas, barbacoas, hornos, puertas y contrafuegos. Resiste hasta 1.500° C.

310 ml.	-	12	4572 B 174	8411519746310

ceys








NUEVO

7. PINTURAS / ADHESIVOS

7.4 Masillas / Aridos



Masilla reparadora universal. Barrita arreglatodo. Arregla, pega, fija y construye todos los materiales. Endurece en 5 minutos. Resiste hasta 50 kg/cm².

				
Barrita 48 gr.	BL	24	247 B 7	8410020401558
6 unidades monodosis	BL	12	247 B 59	400673



ceys

Masilla reparadora epoxi saneamiento. Sellado de fugas de agua en tuberías, conducciones de refrigeración y depósitos. Adhiere sobre húmedo, incluso con goteo constante, endurece en 4 minutos.

				
Barra ø 22 x 175 mm.	-	12	4572 B 176	8411519360134



ceys

Masilla reparadora madera. Repara todo tipo de maderas, aglomerados y DM. Adquiere la misma consistencia que la madera. Pintable.

				
29 gr.	BL	8	4572 B 117	84115193600103



ceys

Masilla reparadora metal. Repara todo tipo de materiales, hierro, latón, bronce, aluminio y aleaciones. Endurece bajo el agua.

				
52 gr.	BL	8	4572 B 118	8411519360110



ceys

Masilla reparadora piedra. Repara de forma definitiva piedra, hormigón, cemento, granito, yeso, escayola, mármol, cerámica y terracota.

				
52 gr.	BL	8	4572 B 119	8411519360127



Masilla reparadora plástico. Repara todo tipo de plásticos, PVC, metacrilato, poliestireno, poliéster, ABS. Indicado para sellar escapes en tuberías de PVC. Endurece bajo el agua.



52 gr.



BL



8



4572 B 140



8411519750317

ceys



Masilla soldadora en frío. Rellena, une y repara todo tipo de metales.



40 ml. + 40 gr.



BL



12



4572 B 5



8411519130119

ceys



Mortero Mix&Go. Kit predosificado para reparaciones. Fácil de usar. Elevadas prestaciones



1,25 Kg.



-



6



6623 B 10



7612894392043

Sika



Reparador fibra vidrio. Repara fibra de vidrio y agujeros producidos por corrosión.



130 ml.



BL



6



4572 B 46



8411519590012

ceys



Restaurador cerámico. Repara pequeños golpes y desconchados en bañeras, lavabos, electrodomésticos, etc.



15 ml.



BL



12



4572 B 19



8411519440010

ceys



7. PINTURAS / ADHESIVOS

7.4 Masillas / Aridos



ceys

Restaurador madera Maderceys. Madera sintética para rellenar o reconstruir superficies de madera. Puede lijarse, taladrarse, pintarse, etc.



42 ml. + 47 gr.

BL

12

4572 B 6

8411519130218



ceys

Restaurador madera. Masilla con las cualidades de la madera. Una vez seco se puede lijar, pintar, etc. Tubo 42 gr.



Teca

BL

12

4572 B 44

8411519520064

Caoba

BL

12

4572 B 44-1

520040

Sapeli

BL

12

4572 B 44-2

520026

Nogal

BL

12

4572 B 44-3

520057

Roble

BL

12

4572 B 44-4

520033

Natural

BL

12

4572 B 44-5

520019



bakar
ZIUR PLASTER

Restaurador madera. Masilla correctora de grietas, desconchados, juntas, defectos, etc. Fácil aplicación y secado rápido. Los colores se pueden entremezclar para conseguir la tonalidad deseada. Tubo 120 gr.



Pino

-

25

384 B 1

8413973323410

Teca

-

25

384 B 10

323427

Natural

-

25

384 B 11

323441

Roble

-

25

384 B 2

322611

Sapeli

-

25

384 B 3

324714

Blanco

-

25

384 B 5

327319

Caoba

-

25

384 B 6

324721

Haya

-

25

384 B 8

322635

Nogal

-

25

384 B 9

323434



ceys

Restaurador pared Cementac. Fibrocemento que sustituye los tacos de cualquier medida. Repara desconchados en la pared.



100 gr.

BL

12

4572 B 21

8411519110012



ceys

Retocador madera. Elimina y disimula arañazos en las superficies de madera.



Caoba

BL

12

4572 B 43

8411519530049

Palisandro

BL

12

4572 B 43-1

530032

Nogal oscuro

BL

12

4572 B 43-2

530018

Fresno

BL

12

4572 B 43-3

530056

Nogal claro

BL

12

4572 B 43-4

530025

Negro

BL

12

4572 B 43-5

530063

Cerezo

BL

12

4572 B 43-6

530148